UKRAINE

Yevhen Shumai
+380 50 400 85 19
e.shumay@beer-co.com

Vinnytsia
Vadym Zyubanov
v.zyubanov@beer-co.com
+380 50 343 81 85

UZBEKISTAN

Tashkent, Yakkasaray district,
Kushbegi st. 18
+998 90 001 87 72
z.bobodjanov@beer-co.com

KAZAKHSTAN

Almaty, 050002,
Kunaev st. 32
office 403
Milyutin Kirill
+ 7 727 356 53 19
+7 707 19 333 42
k.milyutin@beer-co.com

GEORGIA

Tbilisi
Yevhen Zyma
+995 595 917 004
e.zima@beer-co.com

POLAND

ul. Krzemieniecka 116,
54-613 Wrocław, Poland
Vitaliy Krulevskiy
+48 60 363 26 92
+38 096 635 9121
v.krulevskyi@beer-co.com

FINLAND, SWEDEN, NORWAY, DENMARK

Nazar Shostak
+49 160 845 8006
+38 093 198 1932
n.shostak@beer-co.com

UK & IRELAND

Martin Cooke
+447510916555
m.cooke@beer-co.com

Dima Vasyliev
+447867278907
uk@beer-co.com

ITALY, PORTUGAL, FRANCE, MALTA

Vlad Korol
+359 88 251 95 66
v.korol@beer-co.com

LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA

Oleksandr Litvinov
+370 684 24 772
a.litvinov@beer-co.com

BULGARIA, BALKANS, CENTRAL EASTERN EUROPE

Sofia, 1582
Boulevard "Professor Tsvetan Lazarov" 113,
Pavlo Kovalenko
+380 50 402 1521
p.kovalenko@beer-co.com

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, SLOVENIA, HUNGARY, NORTH MACEDONIA

Vlad Korol
+359 88 251 95 66
v.korol@beer-co.com

GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND

Dmytro Kyrychenko
+49 160 306 7993
d.kirichenko@beer-co.com
Vitalii Khaprov
+49 162 33 83685
v.haprov@beer-co.com

AFRICA, SOUTH ASIA & MIDDLE EAST

Vlad Korol
+359 88 251 95 66
v.korol@beer-co.com

LATIN AMERICA

Tokio 714 ,1PB Col.Portales sur,
Benito Juárez
Ciudad de México, México,
CP 03300
+52 55 2624 3458
+52 55 4758 3690
s.guadalupe@beer-co.com.mx

USA

65 North Central Dr.,
O'Fallon, MO, 63366, USA
+1 636 379 2226
+1 888 808 9286
fax.: +1 866 659 8904
www.beer-co.us
info@beer-co.us

CANADA

CANADA EAST LOCATION:
1715 Meyerside Drive,
Unit 7-9,
Mississauga, ON, L5T1C5
(905) 629-2597
info@beer-co.ca

CANADA WEST LOCATION:
18860 24 Ave Unit 127,
Surrey, BC, V3Z 0Y8
(604) 529-6000
info@beer-co.ca

SPAIN

Daniil Bugrim
+34 624 298 657
d.bugrim@beer-co.com

TÜRKIYE

Ali Osman Sarikaya
+90 530 066 8196
aosarikaya@beer-co.com

UBC group
www.beer-co.com

FREEZERS

CHEST FREEZER | VERTICAL | SCOOPING

PRODUCT CATALOGUE

2027



RELIABLE
INNOVATIVE
GLOBAL
SINCE 1994

CONTENTS
ЗМІСТ

2 **ABOUT US**
Про компанію

3 **CERTIFICATION**
Сертифікати

4 **FREEZE**

5 **FREEZE FLAT**

6 **PRIMA**

7 **PRIMA FLAT**

8 **NIX**

9 **NIX FLAT**

10 **VICTORY**

11 **VICTORY FLAT**

12 **PREMIUM LINE**

18 **PREMIUM LINE: TITAN**

21 **EXTRA COLD LINE**

24 **VERTICAL DISPLAY**

26 **GREEN LINE**

28 **FROST STREAM SOLID**

29 **SCOOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM**
Скрині під м'яке морозиво

33 **CUSTOMIZATION, OPTSONS, ACCESSORIES**
Кастомізація, опції, аксесуари

57 **NOTES**
Для нотаток

ABOUT US
ПРО КОМПАНІЮ











UBC GROUP is a leading manufacturer of specialized equipment, covering three key business areas:

UBC COOL *designs and and manufactures refrigeration equipment: refrigerated cabinets, keg beer coolers, chest freezers and commercial refrigeration equipment.*

UBC TOWERS *and* ***UBC PROMO*** *specialize in the production of beer and beverage towers and accessories, as well as in the creation of promotional materials: umbrellas, pavilions, tents, bar furniture and light advertising.*

UBC products work reliably in Europe, North and South America, Asia and Africa.

The foundation of UBC's success lies in transparent and trusting relationships with partners, as well as consistently high standards of product quality and service.

Our strategy is in innovation and prompt response to our clients' needs.

UBC GROUP *— провідний виробник спеціалізованого обладнання, що охоплює три ключові напрями діяльності:*

UBC COOL *розробляє та виготовляє холодильне обладнання: холодильні шафи, охолоджувачі для кегового пива, морозильні скрині та торговельне холодильне обладнання.*

UBC TOWERS *та* ***UBC PROMO*** *спеціалізуються на виробництві колон для пива та напоїв, аксесуарів до них, а також створюють промоматеріали, зокрема, парасольки, павільйони, намети, барні меблі та світлову рекламу*

Продукція UBC надійно працює в Європі, Північній та Південній Америці, Азії та Африці.

Основою успіху UBC є прозорі та довірливі відносини з партнерами, а також незмінно високі стандарти якості продукції та обслуговування.

Наша стратегія полягає в інноваціях і оперативному реагуванні на потреби клієнтів.

CERTIFICATION
СЕРТИФІКАТИ



Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
" 29 " листопада 2021 р.
№ UA.ES.SO107.333.02-21
Дійсний до " 28 " листопада 2024 р.
Дата первинної сертифікації
" 29 " листопада 2018 р.

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРІН КУЛ"

Місцезнаходження юридичної особи: вул. Немирівське шосе, 213, м. Вінниця, 21034
КОД ЄДРПОУ 40469992

відповідає вимогам

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)
Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:


проектування, виробництво та реалізація холодильного обладнання, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 28.25.13, 46.69.19

Контроль відповідності сертифікованої системи екологічного управління вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту один раз на рік

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"
вул. Північне шосе, буд. 3, м. Запоріжжя, 69006,
(атестат про акредитацію № ВО107, зареєстрований у Реєстрі НААУ 14.01.2021 року, дійсний до 07.08.2022 року)
на підставі рішення щодо сертифікації №ОН-224/01-21 від 29.11.2021 року та звіту про аудит системи управління від 29.11.2021 року

Керівник органу з сертифікації — Кирило ЄРМОЛЕНКО

Чинність сертифікату можна бути перевірити шляхом звірки змісту сертифікату з інформацією зазначеною QR-коду або в ручну на веб-сайті органу з сертифікації www.ukrekspertyza.org або за телефоном +38(063) 212-31-49 або в реєстрі IAF на сайті www.ukrekspertyza.org



"UKREKSPERTYZA" certification system
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATE

Registered in "UKREKSPERTYZA"
certification System Register
29th November, 2021 y.
№ UA.ES.SO107.333.02-21
Valid till 28th November, 2024 y.
Date of initial certification
29th November, 2018 y.

CONFIRMS THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

GREEN COOL LTD

Registered address: Nemyrivske Shose st., 213, Vinnytsia, Vinnytsia region, Ukraine, 21034
USREOU (Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine) 40469992

complies with the requirements of

DSTU (State Standards of Ukraine)
ISO 14001:2015
"Environmental management systems.
Requirements with guidance for use"
(ISO 14001:2015, IDT)

CERTIFICATION SCOPE:

design, production and sale of refrigerating equipment, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier) 016:2010: 28.25.13, 46.69.19

Conformance inspection of environmental management system with the requirements of the standard is carried out by surveillance audit annually

CERTIFICATE ISSUED BY THE CERTIFICATION BODY
"ALL - UKRAINIAN EXPERT SERVICE "UKREKSPERTYZA" LLC

Pivnichne shose str., 3, Zaporizhzhia, 69006,
(accreditation certificate № BO107, registered in NAAU (NATIONAL ACCREDITATION AGENCY OF UKRAINE) register on January 14, 2021 y. valid until August 07, 2022 y.)
On the basis of resolution of environmental management system certificate issuing
№ES-224/01-21 from November 29, 2021 y., and
environmental management system audit report from November 29, 2021 y.

Certification Body Director — Kyrylo YERMOLENKO

The validity of the certificate can be checked by comparing the text of the certificate with the information of the scanned QR-code or manually on the website of the certification body www.ukrekspertyza.org or by phone +38 (063) 212-31-49 or in the IAF register on website www.ukrekspertyza.org



Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ

Зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
" 29 " листопада 2021 р.
№ UA.OHLSO107.333.03-21
Дійсний до " 28 " листопада 2024 р.

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРІН КУЛ"

Місцезнаходження юридичної особи: вул. Немирівське шосе, 213,м. Вінниця, 21034
КОД ЄДРПОУ 40469992

відповідає вимогам

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування


СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:

проектування, виробництво та реалізація холодильного обладнання, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 28.25.13, 46.69.19

Контроль відповідності сертифікованої системи управління охороною здоров'я та безпекою праці зазначеному стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту один раз на рік

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"
вул. Північне шосе, буд. 3, м. Запоріжжя, 69006,
(атестат про акредитацію № ВО107, зареєстрований у Реєстрі НААУ 14.01.2021 року, дійсний до 07.08.2022 року)
на підставі рішення щодо сертифікації №ОН-224/02-21 від 29.11.2021 року та звіту про аудит системи управління від 29.11.2021 року

Керівник органу з сертифікації — Кирило ЄРМОЛЕНКО



"UKREKSPERTYZA" certification system
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATE

Registered in "UKREKSPERTYZA"
certification System Register
29th November, 2021 y.
№ UA.OHLSO107.333.03-21
Valid till 28th November, 2024 y.

CONFIRMS THAT THE HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS OF

GREEN COOL LTD

Registered address: Nemyrivske Shose st., 213, Vinnytsia, Vinnytsia region, Ukraine, 21034
USREOU (Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine) 40469992

complies with the requirements of:

DSTU ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
Occupational health and safety management systems
— Requirements with guidance for use

CERTIFICATION SCOPE:

design, production and sale of refrigerating equipment, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier) 016:2010: 28.25.13, 46.69.19

Conformance inspection with the requirements of the standard health and safety management system is carried out by surveillance audit annually

CERTIFICATE ISSUED BY THE CERTIFICATION BODY
ALL - UKRAINIAN EXPERT SERVICE "UKREKSPERTYZA" LLC
Pivnichne shose str., 3, Zaporizhzhia, 69006,
(accreditation certificate № BO107, registered in NAAU (NATIONAL ACCREDITATION AGENCY OF UKRAINE) register on January 14, 2021 y. valid until August 07, 2022 y.)
On the basis of resolution of health and safety management system certificate issuing
№OH-224/02-21 from November 29, 2021 y., and
health and safety management system audit report from November 29, 2021 y.

Certification Body Director — Kyrylo YERMOLENKO

The validity of the certificate can be checked by comparing the text of the certificate with the information of the scanned QR-code or manually on the website of the certification body www.ukrekspertyza.org or by phone +38 (063) 212-31-49 or in the IAF register on website www.ukrekspertyza.org



Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
" 29 " листопада 2021 р.
№ UA.QMLSO107.333.01-21
Дійсний до " 28 " листопада 2024 р.
Дата первинної сертифікації
" 29 " листопада 2018 р.

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРІН КУЛ"

Місцезнаходження юридичної особи: вул. Немирівське шосе, 213, м. Вінниця, 21034
код ЄДРПОУ 40469992

відповідає вимогам

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Системи управління якістю. Вимоги

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:

проектування, виробництво та реалізація холодильного обладнання, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 28.25.13, 46.69.19

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту один раз на рік

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"
вул. Північне шосе, буд. 3, м. Запоріжжя, 69006,
(атестат про акредитацію № ВО107, зареєстрований у Реєстрі НААУ 14.01.2021 року, дійсний до 07.08.2022 року)
на підставі рішення щодо сертифікації №QM-224/01-21 від 29.11.2021 року та звіту про аудит системи управління від 29.11.2021 року

Керівник органу з сертифікації — Кирило ЄРМОЛЕНКО



"UKREKSPERTYZA" certification system
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registered in "UKREKSPERTYZA"
certification System Register
29th November, 2021 y.
№ UA.QM.SO107.333.01-21
Valid till 28th November, 2024 y.
Date of initial certification
29th November, 2018 y.

CONFIRMS THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

GREEN COOL LTD

Registered address: Nemyrivske Shose st., 213, Vinnytsia, Vinnytsia region, Ukraine, 21034
USREOU (Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine) 40469992

complies with the requirements of

DSTU(State Standards of Ukraine)
ISO 9001:2015
"Quality management system. Requirements
(ISO 9001:2015, IDT)"

CERTIFICATION SCOPE:

design, production and sale of refrigerating equipment, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier) 016:2010: 28.25.13, 46.69.19

Conformance inspection of quality management system with the requirements of the standard is carried out by surveillance audit annually

CERTIFICATE ISSUED BY THE CERTIFICATION BODY
"ALL - UKRAINIAN EXPERT SERVICE "UKREKSPERTYZA" LLC
Pivnichne shose str., 3, Zaporizhzhia, 69006,
(accreditation certificate № BO107, registered in NAAU (NATIONAL ACCREDITATION AGENCY OF UKRAINE) register on January 14, 2021 y. valid until August 07, 2022 y.)
On the basis of resolution of quality management system certificate issuing
№QM-224/01-21 from November 29, 2021 y., and
quality management system audit report from November 29, 2021 y.

Certification Body Director — Kyrylo YERMOLENKO

The validity of the certificate can be checked by comparing the text of the certificate with the information of the scanned QR-code or manually on the website of the certification body www.ukrekspertyza.org or by phone +38 (063) 212-31-49 or in the IAF register on website www.ukrekspertyza.org

FREEZE





Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота, ширина, глибина), мм	956x800x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	998x816x677
Volume, l Об'єм, л	230
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	52
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	58
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,2 (C) 2,6 (G) 1,56 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	16
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	36
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	120

FREEZE FLAT

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота, ширина, глибина), мм	945x800x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	998x816x677
Volume, l Об'єм, л	247
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	54
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	60
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,25 (C) 2,6 (G) 1,75 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	16
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	36
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	120





PRIMA





Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	956x1060x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	998x1076x677
Volume, l Об'єм, л	340
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	55
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	61
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,44 (C) 3,6 (G) 2,1 (D)
Climate class Кліматичний клас	**5-7**
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	4
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	16
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	36
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	86

PRIMA FLAT

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	956x1060x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	998x1076x677
Volume, l Об'єм, л	340
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	55
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	61
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,56 (C) 3,6 (G) 2,1 (D)
Climate class Кліматичний клас	**5-7**
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	4
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	16
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	36
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	86





NIX



Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	956 x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	998 x 1366 x 677
Volume, l Об'єм, л	454
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	65
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	71
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,7 (C) 4 (G) 2,5 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	45
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	24
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	58



NIX FLAT

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	945x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	429 x 1366 x 677
Volume, l Об'єм, л	429
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	68
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	76
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,9 (C) 4 (G) 2,5 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	5
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	24
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	58





VICTORY





Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	956 x 1640 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	998 x 1656 x 677
Volume, l Об'єм, л	539
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	75
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	84
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	2,04 (C) 5,7 (G) 2,88 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	6
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	24
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	56

VICTORY FLAT

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	945 x 1640 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	998 x 1656 x 677
Volume, l Об'єм, л	550
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	79
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	89
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	2,16 (C) 5,7 (G) 2,88 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	6
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	24
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	56





PREMIUM LINE: STAR





Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	910 x 620 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	955 x 636 x 677
Volume, l Об'єм, л	140
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	49
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	55
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	0,84 (C) 2,5 (G) 1,37 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	24
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	54
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	120

PREMIUM LINE: AURORA

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	910 x 800 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	955 x 816 x 677
Volume, l Об'єм, л	205
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	52
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	58
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	0,98 (C) 2,6 (G) 1,6 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	16
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	36
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	120





PREMIUM LINE: STORM





Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	910 x 1060 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	955 x 1076 x 677
Volume, l Об'єм, л	300
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	55
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	61
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,32 (C) 3,8 (G) 2,2 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	4
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	16
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	36
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	86

PREMIUM LINE: LEGEND

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	910 x 1350 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	955 x 1366 x 677
Volume, l Об'єм, л	405
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	65
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	71
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,66 (C) 4 (G) 2,3 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	5
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	24
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	58





PREMIUM LINE: KING



Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	910 x 1640 x 640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	955 x 1656 x 677
Volume, l Об'єм, л	550
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	76
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	84
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,92 (C) 5,7 (G) 2,8 (D)
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	6
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	24
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	56



PREMIUM LINE: TITAN 1,45

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	940 x 1450 x 860
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	1040 x 1530 x 900
Volume, l Об'єм, л	670
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	102
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	106
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	4,1
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	5
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	5
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	12
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	44





PREMIUM LINE: TITAN 1,85





Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	940 x 1850 x 860
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	1040 x 1930 x 900
Volume, l Об'єм, л	800
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	118
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	122
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	4,75
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	6
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	5
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	12
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	28

PREMIUM LINE: TITAN 2,1

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	940 x 2100 x 860
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	1040 x 2180 x 900
Volume, l Об'єм, л	1020
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	134
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	138
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	6,61
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	7
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	5
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	12
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	28





PREMIUM LINE: TITAN 2,5





Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	940x2500x860
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	1040x2580x900
Volume, l Об'єм, л	1240
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	150
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	154
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	9,86
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	8
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	8
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	16
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	20

EXTRA COLD LINE: CRAZY STAR

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	910x620x640
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	955x636x677
Volume, l Об'єм, л	140
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	49
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	55
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	2,5
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-25...-40
Refrigerant Холодоагент	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	3
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	42
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	96
Quantity per 40' HQ container, pcs Кількість у 40' HQ контейнері, шт	96
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	114



EXTRA COLD LINE: CRAZY FREEZE

CRAZY FREEZE with glass top for mini balls ice cream
CRAZY FREEZE з надбудовою для гранульованого морозива

Volume, l Об `єм, л	230
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/доба	2,5
Climate class Кліматичний клас	4,7,5
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-25...-40





EXTRA COLD LINE: CRAZY PRIMA

CRAZY PRIMA with glass top for mini balls ice cream
CRAZY PRIMA з надбудовою для гранульованого морозива

Volume, l Об `єм, л	340
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/доба	3,9
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °C	-25...-40





VERTICAL DISPLAY: ICE PEARL



Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина,глибина), мм	2015 x 463 x 481
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина,глибина), мм	2135 x 495 x 515
Volume, l Об'єм, л	208
Climate class Кліматичний клас	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, ° С	-18...-25
Refrigerant Холодоагент	R290
Inner heat insulation, material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції	1 / 3
Number of shelves, pcs Кількість полиць, шт	6
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	40
Quantity per 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	96
Quantity per 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	96
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	108

VERTICAL DISPLAY: PROFESSIONAL

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота,ширина, глибина), мм	2050 x 754 x 810
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	2150 x 790 x 825
Volume, l Об'єм, л	712
Climate class Кліматичний клас	5 - 7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, ° С	-18...-23
Refrigerant Холодоагент	R-600a/ R-290
Number of shelves, pcs Кількість полиць, шт	**5 shelves** 5 полиць
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity per 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	28
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	48



GREEN LINE

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS
СКРИНІ З НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ

	Volume, l Об'єм, л	**Climate class** Кліматичний клас	**Energy consumption, kW x h/24 hours** Енергоспоживання, кВт * год / добу	**Refrigerant** Холодоагент
Best	146	5-7	1,47	R 290
Best Flat	146	5-7	1,32	R 290
Freeze	230	5-7	1,51	R 290
Freeze Flat	247	5-7	1,34	R 290
Prima	340	5-7	2,24	R 290
Prima Flat	371	5-7	1,73	R 290
Nix	454	5-7	2,71	R 290
Nix Flat	429	5-7	2,35	R 290
Victory	539	5-7	3,71	R 290
Victory Flat	550	5-7	2,93	R 290
Rock	890	5-7	6,2	R 290
Magna	1217	5-7	7,9	R 290



GREEN LINE

ENERGY-EFFICIENT CHEST FREEZERS
СКРИНІ З НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ



FROST STREAM SOLID

Model Модель	**FREEZE SOLID**	**PRIMA SOLID**	**NIX SOLID**	**VICTORY SOLID**
Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри без упаковки (висота, ширина, глибина), мм	960 x 800 x 730	960 x 1060 x 730	960 x 1350 x 730	960 x 1640 x 730
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри з упаковкою (висота, ширина, глибина), мм	1035 x 825 x 740	1035 x 1085 x 740	1035 x 1375 x 740	1035 x 1665 x 740
Volume, l Об'єм, л	231	335	440	567
Net weight, kg Вага без упаковки, кг	40	48	56	68
Gross weight, kg Вага з упаковкою, кг	48	55	64	77
Energy consumption, kW x hour / day Енергоспоживання, кВт х год/добу	1,8	2,1 (D)	4	5,7
Climate class Кліматичний клас	5-7	5-7	5-7	5-7
Inner temperature, °C Температура всередині кабінету, °С	-18…-25	-18…-25	-18…-25	-18…-25
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290
Number of baskets, pcs Кількість кошиків, шт	1	1	1	1
Quantity per 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	21	32	24	22
Quantity per 40' container, pcs Кількість у 40' контейнері, шт	42	68	50	48
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Кількість у фурі 82 м3 - 86 м3, 2 рівня, до 2,7 м заввишки, шт	52	36	30	24





SCOOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM
СКРИНІ ПІД М'ЯКЕ МОРОЗИВО






SCOOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM
СКРИНІ ПІД М'ЯКЕ МОРОЗИВО

For Nix, Prima, Victory

	Scooping Standart Version			Scooping Premium Version		
	Prima	**Nix**	**Victory**	**Prima**	**Nix**	**Victory**
Dimentions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритні розміри у зібраному вигляді, без упаковки (висота, ширина, глибина), мм	1275 1060 640	1275 1350 640	1275 1640 640	1288 1300 805	1288 1370 805	1288 1668 805
Number of baskets/containers Кількість кошиків/ємностей	2/6	3/9	4/12	2/6	3/9	4/12
Climate class Кліматичний клас	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Inner temperature, C° Температура всередині кабінету, C°	-14...-16	-14...-16	-14...-16	-14...-16	-14...-16	-14...-16
Refrigerant Холодоагент	R404a R290	R404a R290	R404a R290	R404a	R404a	R404a



SCOOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM
СКРИНІ ПІД М'ЯКЕ МОРОЗИВО

Scooping Premium Version





SCOOPING MODELS FOR SOFT ICE CREAM
СКРИНІ ПІД М'ЯКЕ МОРОЗИВО

Scooping Standard Version



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Electronic lock
Електронний замок





CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Chest freezer with touch screen
Скриня з сенсорним екраном





Talking chest freezer attracting attention
Скриня, що говорить, привертає увагу







- **When door is opened - chest freezer has an alarm bell**
  Коли двері відчинені - біля морозильної скриньки включається тривожний дзвінок
- **It beeps «asking» to close the door**
  Він видає звуковий сигнал, «інформуючи» про необхідність зачинити двері

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Chest freezer with TV Panel
Скриня з TV панеллю



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Chest freezer with TV Panel
Скриня з TV панеллю









CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Illuminated branding on front panel
Передня панель з брендингом, що світиться



- **Flexible LED film based on organic OLED**
  Гнучка світлодіодна плівка на основі органічних світлодіодів OLED
- **0,5 mm thick**
  Товщина 0,5мм
- **Even light with comfortable level of brightnes**
  Під час світіння дають рівномірне та комфортне світло

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Light box on front panel
Лайтбокс на передню панель



Light box on front panel
Лайтбокс на передню панель



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Plastic casing
Пластиковий корпус





CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Front light box
Фронтальний лайтбокс



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Reflective cape (cover)
Світловідбивна накидка (чохол)








CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Perforated film - branding on door glass
Перфорована плівка – бренд на скло дверей



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ





P43.010
Panel with price holders
Панель із цінникотримачами



Concept



P44.001
Rack
Стелаж

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Racks
Стелажі





Shelf for Toppings
Полиця для топінгів





Р43.006

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ



Cart with sink
Візок з мийкою





ПТО-Р3.030-02

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Frame with Holders for Parasol
Рама з тримачами для парасольки



ПТО-К.033





Cart for freezer
Візок для скрині







ПТО-Р3.016-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Cart for freezer with parasol
Візок для скриньки з парасолькою



ПТО-Р3.015-01




ПТО-Р3.014-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Cart for freezer with parasol
Візок для скриньки з парасолькою









ПТО-Р3.038-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Cart for freezer
Візок для скрині









ПТО-Р3.037-01

CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Carts
Візки



ПТО-Р3.006-03





ПТО-Р3.006-01



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Anti-vandal protection
Антивандальний захист







- **Fixed via the L-bars screwed to the chest freezer**
  Кріпиться на куточки, які пригвинчені до скрині
- **Covers the lids and protects glass against unwanted actions**
  Закриває двері та захищає скло від небажаного втручання.
- **Might be used as additional branding area**
  Може служити як додаткова поверхня брендування
- **Lockable with two padlocks (upon request)**
  Замикається двома навісними замками (за запитом)



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ



PVC tent
Намет з ПВХ



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Parasol
Парасоля









CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ

Parasol
Парасоля



CUSTOMIZATION, OPTIONS, ACCESSORIES
КАСТОМІЗАЦІЯ, ОПЦІЇ, АКСЕСУАРИ



Ash-stand & litter bin
Попільничка підлогова та сміттєва урна



Ice cream stands
Підставки для морозива







Pavement stands
Штендери

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК