UKRAINE

Yevhen Shumai
+380 50 400 85 19
e.shumay@beer-co.com

Vinnytsia
Vadym Zyubanov
v.zyubanov@beer-co.com
+380 50 343 81 85

UZBEKISTAN

Tashkent, Yakkasaray district,
Kushbegi st. 18
+998 90 001 87 72
z.bobodjanov@beer-co.com

KAZAKHSTAN

Almaty, 050002,
Kunaev st. 32
office 403
Milyutin Kirill
+ 7 727 356 53 19
+7 707 19 333 42
k.milyutin@beer-co.com

GEORGIA

Tbilisi
Yevhen Zyma
+995 595 917 004
e.zima@beer-co.com

POLAND

ul. Krzemieniecka 116,
54-613 Wrocław, Poland
Vitaliy Krulevskiy
+48 60 363 26 92
+38 096 635 9121
v.krulevskyi@beer-co.com

FINLAND, SWEDEN, NORWAY, DENMARK

Nazar Shostak
+49 160 845 8006
+38 093 198 1932
n.shostak@beer-co.com

UK & IRELAND

Martin Cooke
+447510916555
m.cooke@beer-co.com

Dima Vasyliev
+447867278907
uk@beer-co.com

ITALY, PORTUGAL, FRANCE, MALTA

Vlad Korol
+359 88 251 95 66
v.korol@beer-co.com

LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA

Oleksandr Litvinov
+370 684 24 772
a.litvinov@beer-co.com

BULGARIA, BALKANS, CENTRAL EASTERN EUROPE

Sofia, 1582
Boulevard "Professor Tsvetan Lazarov" 113,
Pavlo Kovalenko
+380 50 402 1521
p.kovalenko@beer-co.com

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, SLOVENIA, HUNGARY, NORTH MACEDONIA

Vlad Korol
+359 88 251 95 66
v.korol@beer-co.com

GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND

Dmytro Kyrychenko
+49 160 306 7993
d.kirichenko@beer-co.com
Vitalii Khaprov
+49 162 33 83685
v.haprov@beer-co.com

AFRICA, SOUTH ASIA & MIDDLE EAST

Vlad Korol
+359 88 251 95 66
v.korol@beer-co.com

LATIN AMERICA

Tokio 714 ,1PB Col.Portales sur,
Benito Juárez
Ciudad de México, México,
CP 03300
+52 55 2624 3458
+52 55 4758 3690
s.guadalupe@beer-co.com.mx

USA

65 North Central Dr.,
O'Fallon, MO, 63366, USA
+1 636 379 2226
+1 888 808 9286
fax.: +1 866 659 8904
www.beer-co.us
info@beer-co.us

CANADA

CANADA EAST LOCATION:
1715 Meyerside Drive,
Unit 7-9,
Mississauga, ON, L5T1C5
(905) 629-2597
info@beer-co.ca

CANADA WEST LOCATION:
18860 24 Ave Unit 127,
Surrey, BC, V3Z 0Y8
(604) 529-6000
info@beer-co.ca

SPAIN

Daniil Bugrim
+34 624 298 657
d.bugrim@beer-co.com

TÜRKIYE

Ali Osman Sarikaya
+90 530 066 8196
aosarikaya@beer-co.com

UBC group
www.beer-co.com

REFRIGERATORS

GLASS DOOR | OPEN FRONT | OPEN TOP | EVENT

PRODUCT CATALOGUE

2027



RELIABLE
INNOVATIVE
GLOBAL
SINCE 1994

CONTENTS
ЗМІСТ

2 ABOUT US
Про компанію

3 CERTIFICATION
Сертифікати

4 DRAGON

5 VIRGO

6 PEARL

7 REX

8 FORCE

9 BIRD

10 S-LINE

11 SMART COOL

12 FALCON

13 MEDIUM

14 DYNAMIC

15 ENERGY

16 PRIME

17 LEADER

18 VEGA SD

19 VEGA DD

20 OMEGA SD

21 OMEGA DD

22 IDEAL LARGE

23 LARGE

24 ACTIVE LARGE

25 SUPER LARGE

26 EXTRA LARGE

27 MEGA LARGE

28 FALCON SUBZERO

29 MEDIUM SUBZERO

30 DYNAMIC SUBZERO

31 ENERGY SUBZERO

32 LARGE SUBZERO

34 OPEN TOP TRANSPARENT 600

36 IMPULSE EXPRESS OPEN TOP

38 IMPULSE EXPRESS

40 GESTIA

42 IRIDA

44 AURA IR

46 AURA SLIM

48 AURA

50 AURA CAN

52 MINI BAR FRIDGE
Холодильник барний

63 DIGITAL FRIDGES
Цифрові холодильні шафи


64 CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES
Кастомізовані холодильні шафи

ABOUT US
ПРО КОМПАНІЮ









UBC GROUP is a leading manufacturer of specialized equipment, covering three key business areas:

UBC COOL *designs and and manufactures refrigeration equipment: refrigerated cabinets, keg beer coolers, chest freezers and commercial refrigeration equipment.*

UBC TOWERS *and* ***UBC PROMO*** *specialize in the production of beer and beverage towers and accessories, as well as in the creation of promotional materials: umbrellas, pavilions, tents, bar furniture and light advertising.*

UBC products work reliably in Europe, North and South America, Asia and Africa.

The foundation of UBC's success lies in transparent and trusting relationships with partners, as well as consistently high standards of product quality and service.

Our strategy is in innovation and prompt response to our clients' needs.

UBC GROUP *— провідний виробник спеціалізованого обладнання, що охоплює три ключові напрями діяльності:*

UBC COOL *розробляє та виготовляє холодильне обладнання: холодильні шафи, охолоджувачі для кегового пива, морозильні скрині та торговельне холодильне обладнання.*

UBC TOWERS *та* ***UBC PROMO*** *спеціалізуються на виробництві колон для пива та напоїв, аксесуарів до них, а також створюють промоматеріали, зокрема, парасольки, павільйони, намети, барні меблі та світлову рекламу*

Продукція UBC надійно працює в Європі, Північній та Південній Америці, Азії та Африці.

Основою успіху UBC є прозорі та довірливі відносини з партнерами, а також незмінно високі стандарти якості продукції та обслуговування.

Наша стратегія полягає в інноваціях і оперативному реагуванні на потреби клієнтів.

CERTIFICATION
СЕРТИФІКАТИ


Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРІН КУЛ"

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)
Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ
проектування, виробництво та реалізація холодильного обладнання, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 28.25.13, 46.69.19


"UKREKSPERTYZA" certification system
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATE

GREEN COOL LTD

DSTU (State Standards of Ukraine)
ISO 14001:2015
"Environmental management systems. Requirements with guidance for use"
(ISO 14001:2015, IDT)

CERTIFICATION SCOPE
design, production and sale of refrigerating equipment, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier) 016:2010: 28.25.13, 46.69.19


Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРІН КУЛ"

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ
проектування, виробництво та реалізація холодильного обладнання, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 28.25.13, 46.69.19


"UKREKSPERTYZA" certification system
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATE

GREEN COOL LTD

DSTU ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

CERTIFICATION SCOPE
design, production and sale of refrigerating equipment, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier) 016:2010: 28.25.13, 46.69.19


Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРІН КУЛ"

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Системи управління якістю. Вимоги

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ
проектування, виробництво та реалізація холодильного обладнання, коди ДКПП згідно ДК 016:2010: 28.25.13, 46.69.19


"UKREKSPERTYZA" certification system
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

GREEN COOL LTD

DSTU(State Standards of Ukraine)
ISO 9001:2015
"Quality management system. Requirements (ISO 9001:2015, IDT)"

CERTIFICATION SCOPE
design, production and sale of refrigerating equipment, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier) 016:2010: 28.25.13, 46.69.19


DRAGON



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	1870 x 415 x 565
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	200
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	75
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	82
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	240
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	273
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 1,77 D - 1,50 C - 0,96 B - 0,60
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	190
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	290
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	45
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	100
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	120

VIRGO

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2000 x 395 x 515
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	170
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	70
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	77
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	240
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	317
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 1,73 D - 1,32 C - 0,96 B - 0,60
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	140
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	204
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	4
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	50
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	105
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	132



PEARL



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2000 x 465 x 515
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	210
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	76
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	83
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	250
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	317
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 2,14 D - 1,58 C - 0,93 B - 0,65
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	175
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	255
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	40
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	84
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	120

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2000 x 465 x 565
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	290
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	80
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	87
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	210
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	290
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 2,40 D - 1,84 C - 1,27 B - 0,72
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	205
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	300
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	36
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	76
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	108



FORCE



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2135 x 455 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	86
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	95
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	250
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	289
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 2,3 D - 2,0 C - 1,4 B - 0,8
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Maximum capacity, can 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66мм	285
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	445
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	33
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	69
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	95

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	1665 x 490 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	280
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	80
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	90
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	366
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 2,24 D - 1,65 C - 1,30 B - 0,75
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	175
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан - ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	414
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	33
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	69
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	78



SLINE



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	1880 x 590 x 600
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	88
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	98
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	366
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	D - 1,96 C - 1,22 B - 0,78
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm **Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм**	294
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	434
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	86

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2075 x 590 x 600
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	90
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	100
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	336
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	D - 1,96 C - 1,22 B - 0,78
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	294
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	434
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	86



FALCON



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2075 x 590 x 600
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	426
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	92
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	105
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	155
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	299
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	D - 2,21 C - 1,55 B - 0,91
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	329
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	469
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	86

MEDIUM

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 680 x 665
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	605
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	121
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	137
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	401
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 3,3 D - 2,51 C - 1,77 B - 1,03
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	495
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	729
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	48
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57



DYNAMIC



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 680 x 715
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	625
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	115
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	135
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	420
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	580
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 2,88 D - 2,04 C - 1,55 B - 1,04
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	549
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	792
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	48
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 765 x 837
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	725
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	118
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	130
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	520
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 4,09 D - 2,76 C - 1,98 B - 1,26
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	680
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1010
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48



PRIME



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 750 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	785
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	135
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	150
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	520
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	601
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 3,55 D - 3,15 C - 1,87 B - 1,28
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	760
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1140
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 765 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	800
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	143
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	151
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	525
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	531
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 3,67 D - 3,17 C - 1,92 B - 1,3
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	760
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан - ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1140
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48



VEGA SD



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	790
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	145
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	164
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	704
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 3,81 D - 3,25 C - 2,34 B - 1,37
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	792
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1144
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	45

VEGA DD

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	790
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	145
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	164
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	704
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 3,81 D - 3,25 C - 2,34 B -1,37
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	792
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1144
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	32



OMEGA SD



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	964
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	151
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	169
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	718
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	827
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 3,84 D - 3,37 C - 2,46 B - 1,39
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	847
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан - ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1265
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	45

OMEGA DD

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	964
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	151
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	169
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	718
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	827
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 3,84 D - 3,37 C - 2,46 B - 1,39
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	847
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1265
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	32



IDEAL LARGE



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2135 x 900 x 795
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1014
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	182
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	198
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	590
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	670
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 4,1 D - 3,5 C - 2,2 B - 1,36
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	768
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан - ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1164
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	12
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	24
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	42

LARGE

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 1170 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1165
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	183
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	206
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	666
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	756
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 4,5 D - 3,1 C - 2,2 B - 1,6
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	757
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1188
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	32



ACTIVE LARGE



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2225 x 1170 x 684
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1272
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	204
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	227
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	686
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	796
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 4,7 D - 3,5 C - 2,8 B -1,8
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	860
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1357
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	32

SUPER LARGE

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2070 x 1300 x 775
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	215
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	240
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	731
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	840
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 5,2 D - 3,8 C - 3,0 B - 1,7
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	867
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1411
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	22
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	28



EXTRA LARGE



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2150 x 1300 x 775
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1510
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	231
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	260
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	837
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	967
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 5,6 D - 4 C - 3,3 B - 1,94
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	1018
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1477
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	22
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	30

MEGA LARGE

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2150 x 1540 x 775
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1742
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	277
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	312
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	5,3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	963
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1112
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 6,6 D - 4,9 C - 3,0 B - 2,1
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 68.7 мм	1418
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діа - метр 66 мм	2002
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	21
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	7
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	14
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	24



FALCON SUBZERO



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2075 x 590 x 600
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	426
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	92
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	105
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	155
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	299
Temperature inside, °C Температура в середині, °С	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	D - 2,43 C - 1,78 B - 1,18
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	329
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	469
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	63
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	86

MEDIUM SUBZERO

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 680 x 665
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	605
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	121
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	137
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	401
Temperature inside, °C Температура в середині, °С	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	F - 3,79 E - 3,3 D - 2,5 C - 1,77
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	495
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	729
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	21
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	45
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57



DYNAMIC SUBZERO



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 680 x 715
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	625
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	115
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	135
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	420
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	580
Temperature inside, °C Температура в середині, °С	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	F - 4,2 E - 3,11 D - 2,28 C - 1,25
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	549
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	792
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	21
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	45
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57

ENERGY SUBZERO

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 765 x 837
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	725
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	118
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	130
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	520
Temperature inside, °C Температура в середині, °С	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	F - 4,69 E - 4,09 D - 2,76 C - 1,98
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	680
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1010
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48



LEADER SUBZERO



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 765 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	800
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	143
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	151
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	525
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	531
Temperature inside, °C Температура в середині, °С	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	F - 5,08 E - 3,67 D - 3,17 C - 1,92
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	760
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1140
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48

LARGE SUBZERO

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2145 x 1170 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1165
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	183
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	206
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	666
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	756
Temperature inside, °C Температура в середині, °С	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	F - 5,84 E - 4,83 D - 3,35 C - 2,56
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	757
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1188
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	32



OPEN TOP TRANSPARENT 600



OPEN TOP TRANSPARENT 600

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	905 x 668 x 452
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	110
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	71
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	75
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	300
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	350
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	5,1
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	**glass, painted steel, paint coat** скло, фарбована сталь, ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	**polyurethane foam, 45 mm** пінополіуритан, 45 мм
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	36
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	108
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	44
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	100
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	112

IMPULSE EXPRESS OPEN TOP



IMPULSE EXPRESS OPEN TOP

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	1077 x 668 x 445
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	110
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	51
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	60
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	300
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	350
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	6
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	36
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	108
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	22
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	50
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	56

IMPULSE EXPRESS



IMPULSE EXPRESS

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	1450 x 623 x 736
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	238
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	149
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	155
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	485
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	710
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	8
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	2
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	105
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	48
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	100


GUINNESS
GUINNESS
GUINNESS
GUINNESS
35


	GESTIA 0,625	GESTIA 0,937	GESTIA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	625 x 700 x 1953	997 x 700 x 1953	1310 x 700 x 1953
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350	525	700
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	215	320	430
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	165	200	240
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	175	210	255
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4	5,2	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	690	1050	1650
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	900	1200	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	10,5	14	18
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	171	247	342
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	279	403	558
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м ^{3}, шт	42	28	23

IRIDA



	IRIDA 0,625	IRIDA 0,937	IRIDA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	685 x 700 x 1953	997 x 700 x 1953	1310 x 700 x 1953
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	500	750	1000
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	322	483	644
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	180	222	262
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	190	232	275
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6	6	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	750	1100	1500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1050	1400	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	11	14,5	20
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	279	403	558
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	450	650	900
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м ^{3}, шт	42	28	23

AURA IR


BIRRA MORETTI
BIRRA MORETTI
BIRRA MORETTI
BIRRA MORETTI
BIRRA MORETTI
BIRRA MORETTI
BIRRA MORETTI
BIRRA MORETTI

	AURA IR 0,625	AURA IR 0,937	AURA IR 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	625 x 700 x 2130	997 x 700 x 2130	1310 x 700 x 2130
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	545	817	1090
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	366	548	732
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	194	244	270
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	204	254	285
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,4	5,2	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	770	1180	1680
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1000	1200	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	14	18	23
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	279	403	558
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	450	650	900
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м ^{3}, шт	42	28	23

AURA SLIM


Krombacher
Krombacher
GERMANY
Krombacher
Pils
Krombacher
Pils
Krombacher
Krombacher
Krombacher
35

AURA SLIM

	AURA SLIM 0,937	AURA SLIM 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	997 x 700 x 2090	1310 x 700 x 2090
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	600	800
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	520	600
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	240	285
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	250	300
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	5,6	8,3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	950	1400
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1300	1900
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	17	22
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	390	540
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	715	990
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	26	36
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12	8
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26	16
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26	16
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м ^{3}, шт	30	18

AURA


Heineken
Heineken
HEINEKEN ORIGINAL
Heineken
PURE MALT LAGER
Heineken
35

	AURA 0,625	AURA 0,937	AURA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	685 x 835 x 2090	997 x 835 x 2090	1310 x 835 x 2090
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	640	955	1273
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	485	650	863
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	250	300	345
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	260	310	360
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,8	6,1	7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	800	950	1200
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1100	1400	1600
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	11	14,5	19
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5	5
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5	5
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	288	416	576
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	531	767	1062
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	18	26	36
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	15	10	8
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	33	22	16
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	33	22	16
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м ^{3}, шт	39	26	18

AURA CAN


HELL
ENERGY DRINK
GIVES YOU POWER LIKE HELL
PLAY WITH THE DEVIL!
HELL GAMER EDITION


+ACETIL-L-KARNITIN
+L-ARGININ
WITH THE DEVIL!
PLAY
HELL GAMER EDITION

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	2130 x 400 x 400
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	180
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	135
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	150
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	780
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	710
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	15,4
Condencer type Тип конденсатора	**dynamic** динамічний
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	8
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	90
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	19
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	32

MINI BAR FRIDGE - MINI 50

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ - MINI 50

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	510 x 470 x 490
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	50
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	28
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	29
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	0,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	80
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 1,51 D - 1,16 C - 0,82 B - 0,47
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний

Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	25
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	25
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs, layer (1/2/3) Кількість в 20' контейнері, шт, ярус (1/2/3)	36/72/108
Quantity in 40' container, pcs, layer (1/2/3) Кількість в 40' контейнері, шт, ярус (1/2/3)	88/176/264
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs, layer (1/2/3) Кількість у авто 86 м3, шт, ярус (1/2/3)	104/208/312



MINI BAR FRIDGE - MINI 70

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ - MINI 70

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	710 x 470 x 490
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	70
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	30
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	31
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	0,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	80
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 1,56 D - 1,20 C - 0,84 B - 0,48
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний

Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	45
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	65
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, банка 0,5 л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs, layer (1/2) Кількість в 20' контейнері, шт, ярус (1/2)	36/72
Quantity in 40' container, pcs, layer (1/2) Кількість в 40' контейнері, шт, ярус (1/2)	88/176
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs, layer (1/2/3) Кількість у авто 86 м3, шт, ярус (1/2/3)	104/208/312







MINI BAR FRIDGE - MINI 130

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ - MINI 130

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	880 x 600 x 550
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	150
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	50
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	54
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	0,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	110
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	150
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	E - 1,92 D - 1,48 C - 1,03 B - 0,58
Condencer type Тип конденсатора	**static** статичний

Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	140
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	184
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs , layer (1/2) Кількість в 20' контейнері, шт , ярус (1/2)	16/32
Quantity in 40' container, pcs , layer (1/2) Кількість в 40' контейнері, шт , ярус (1/2)	40/80
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs , layer (1/2) Кількість у авто 86 м3, шт , ярус (1/2)	80/160







MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-21	SC-52	SC-68	SC-98
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	472x330x410	501x435x500	694x435x500	859x480x475
Internnal volume, L / Внутрішній об'єм, Л	21	52	68	98
Net weight, Kg / Вага без упаковки, Кг	15	19,5	22	29
Gross weight, Kg / Вага з упаковкою, Кг	16,5	21,5	24	31
Nominal consumption current, A / Номінальний споживаний струм, А	0,46	0,46	0,42	0,65
Nominal power consumption, W / Номінальна споживана потужність, Вт	76	76	80	92
Energy consumption, kW x h/24 hours / Енергоспоживання, кВт х год.доба	0,8	0,88	1,05	1,711
Condencer type / Тип конденсатора	Built-in			
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	**9 (there are 3 bottles lying on the top)** 9 (3 пляшки лежать зверху)	**16 (there are 4 bottles lying on the top)** 16 (4 пляшки лежать зверху)	35	**44 (there are 4 bottles lying on the bottom)** 44 (4 пляшок лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3	4	10	10
Quantity in 20' container, pcs / Кількість в 20' контейнері, шт	252	176	132	80
Quantity in 40' container, pcs / Кількість в 40' контейнері, шт	582	352	264	168
Quantity in 40'HQ container, pcs / Кількість в контейнері 40'HQ, шт	582	352	264	252
Minimum order quantity, pcs / Мінімальне замовлення, шт	100	176	132	80



SC-21



SC-52



SC-68

MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-21B



SC-40B



SC-68B

MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-21B	SC-40B	SC-52B	SC-68B
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	615x330x406	728x400x406	788x420x451	838x460x460
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	21	40	52	68
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	16	20	23	29
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	17,5	22	25	32
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	0,46	0,46	0,46	0,42
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	76	76	76	92
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	0,8	0,88	0,88	1,05
Condencer type Тип конденсатора	Built-in			Back hanging
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	**12 (there are 3 bottles lying on the top)** 12 (3 пляшки лежать зверху)	**16 (there are 4 bottles lying on the top)** 16 (4 пляшки лежать зверху)		40
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3	4	4	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	189	179	88	80
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	396	360	184	176
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	396	360	276	264
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	189	179	88	80

MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-65Y



SC-40T



SC-77Y



SC-50T

MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-40T	SC-50T	SC-65Y	SC-77Y
Outside dimensions: height x width x depth, Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	745x442	865x442	900x455	1125x455
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	40	50	65	77
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	18	19	21	26
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	20	21	23	28
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1	1	0,42	0,42
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	65	65	120	145
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	0,49	0,5	1,05	1,05
Condencer type Тип конденсатора	Built-in			
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	19	19	15	30
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	19	19	15	15
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	180	120	96	96
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	389	260	192	192
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	390	389	192	192
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	435	365	200	200
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	120	120	96	96

MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SD-21



SD-50B



SD-55

MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SD-21	SD-55	SD-50B
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	552x400x435	625x595x530	855x460x495
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	21	55	50
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	22	38	35
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	24	42	39
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6	1,6	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	150	155	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	2,56	2,56	2,56
Condencer type Тип конденсатора	Back hanging	Finned condenser	Back hanging
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	6	**24 (there are 6 bottles lying on the top)** 24 (6 пляшок, що лежать зверху)	**20 (there are 4 bottles lying on the top)** 20 (4 пляшки лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3	6	4
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	144	81	80
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	300	180	176
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	440	231	176
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	144	81	80

MINI BAR FRIDGE
ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-130	SC-108F	SC-118F	SC-138F
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	859x540x560	840x500x500	900x500x500	900x600x500
Internnal volume, L / Внутрішній об'єм, Л	130	108	118	138
Net weight, Kg / Вага без упаковки, Кг	40	34	35	42
Gross weight, Kg / Вага з упаковкою, Кг	43	36	37	44
Nominal consumption current, A / Номінальний споживаний струм, А	1,1	1	1	1,1
Nominal power consumption, W / Номінальна споживана потужність, Вт	134	130	135	135
Energy consumption, kW x h/24 hours / Енергоспоживання, кВт х год.доба	2,3	1,05	1,13	1,263
Condencer type / Тип конденсатора	Back hanging	Mesh type		
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	**54 (there are 6 bottles lying on the top)** 54 (6 пляшок лежать зверху)	49	52	74
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	12	7	7	8
Quantity in 20' container, pcs / Кількість в 20' контейнері, шт	54	80	80	72
Quantity in 40' container, pcs / Кількість в 40' контейнері, шт	120	168	168	144
Quantity in 40'HQ container, pcs / Кількість в контейнері 40'HQ, шт	180	168	168	144
Minimum order quantity, pcs / Мінімальне замовлення, шт	54	80	80	72



SC-130


SC-98


SC-118F / SC-108F

DIGITAL FRIDGES
ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ

FRIDGES WITH BUILT-IN TV SCREENS
ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ ІЗ ВБУДОВАНИМИ ТБ ПАНЕЛЯМИ





MODEL 1

- **Screen – biggest in range**
  Екран – найбільший у лінійці
- **Premium design**
  Преміальний дизайн
- **Special canopy and grill**
  Спеціальна форма канопе та решітки
- **LCD display 55’**
  LCD дисплей 55’

MODEL 2

- **Rounded body**
  Округлена форма корпусу
- **Frameless glass door**
  Безрамкові цільноскляні двері
- **Glass canopy**
  Скляне канопе
- **LCD display 49’**
  LCD дисплей 49’

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES
КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 5

“Windmill” – image mapping
«Млин» – передача зображення

- **Easy and compact unit to be installed on any type of fridges**
  Легкий та компактний пристрій, встановлюється на будь-якому холодильнику
- **Shows dynamic images**
  Показує динамічні зображення
- **Small energy consumption**
  Невелике енергоспоживання

MODEL 6

- **Increased door**
  Збільшені двері
- **Plastic casing**
  Пластиковий корпус
- **Fully branded door – semi-transparent sticker**
  Повністю брендовані двері – напівпрозорий стікер
- **Dynamic LED**
  Динамічне LED підсвічування

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК

NOTES
ДЛЯ НОТАТОК